## スパウト旋回ノズルの適合表

Matilda (マチルダ) 水栓						
機種	先端ネジ形状	取付けの 可否	備考			
サブリナ	専用規格(内ネジ)	0				
クリオネ・ペティート	専用規格(外ネジ)	0				
クリオネ	専用規格(外ネジ)	0				
アメイジア・キッチン	専用規格(外ネジ)	0				
アメイジア・ラバトリー	専用規格(外ネジ)	0				
ベルフリー	専用規格(外ネジ)	0				
ベルタワー	専用規格(外ネジ)	0				
アルティメット・ハーデン	専用規格(外ネジ)	0				
スパニッシュ・キャッスル	専用規格(内ネジ)	×	※取付不可			

JODEN(ジョーデン) 水栓						
機種	先端ネジ形状	取付けの 可否	備考			
キッチンスタンダード	M22×1 (外ネジ)	0				
クロスフォーセット	M22×1 (外ネジ)	0				
レバーフォーセット	M22×1 (外ネジ)	0				

一般的な日本製水栓					
機種	先端ネジ形状	取付けの 可否	備考		
-	W22山20 (外ネジ)	Δ	※工具締込みにより接続可能		
-	W23山20 (内ネジ)	Δ	※工具締込みにより接続可能		
-	M24×1 (内ネジ)	0			